LDX-FC シリーズ



□概要·特長

- ・十字パターンが明滅するレーザプロジェクターで、 鉄鋼業界などで使用されているクレーンの衝突防止、 安全用に便利です。
- ・床面やワークの色によって使い分け、赤色・緑色の 二色から選択可能です。
- ・パターンはクロス以外にDOE(回折格子フィルター) を用いた、丸や丸十字を選択可能です。
- ・オプションとして、専用電源としてADPAF1201XW、取付金具としてBR-3100を別途用意しております。

□オプション





取付金具 BR-3100(専用)

専用電源 LDPAF1201XW / P.39

□仕様

品 名	レーザプロジェクター	
レーザ色	赤色	緑色
型式	LDX20640FC	LDX20520FC
投 映 距 離	200mm~20,000mm	
パターン形状	クロス	
パターン寸法	WD1,000mm 線長 約150mm 線幅 約1mm	
発 振 波 長	640nm	520nm
レーザクラス	クラス2(分散光源)	
平均寿命	平均10,000時間以上(常温連続使用時)	平均20,000時間以上(常温連続使用時)
投 映 方 式	レンズフォーカス可変式	
電源電圧	DC12-24V±10% 80mA(12V)~40mA(24V)	
専 用 電 源	(型式:LDPAF1201XW) 入力:100-240	DVAC 50/60Hz 出力:DC12V 250mA
専用取付金具	BR-3100(オプション・別売)	

□外形寸法図 (単位mm) —般公差 JIS B0405-m

