
接写リング(CRシリーズ)




■ 接写リングを介してレンズをカメラに装着すると、画像を拡大することができます。

	(11111)	
型式	厚さ	
CR-05	0.5	
CR-1	1.0	

		(11111)
型式	А	В
CR-5	5	9
CR-10	10	14
CR-20	22	26





コネクタ

■ 映像信号用コネクタです。

ピン-BNC変換コネクタ PB-1






■ カメラに電源(DC12V)を供給したり、映像信号を取り出したり、 外部同期をかけるときにこのメタコンを使用すれば、カメラケーブル を使用しなくてもカメラを動作させることができます。

12Pメスプラグ HR10A-10P-12S





■ ビデオカメラTM-524NB、TMC-734Dに電源(DC12V)を供給するプラグです。


DCプラグ PP-1



トリポッドアダプタ


AT1000






ヒートシンク

HS500






雲台

■ラインスキャンカメラの角度調整が三軸方向に行えます。


IB-20 Sシリーズ、UCLシリーズ





IB-30 適合機種 TL-16KNCL TL-8K7NCL






IB-25

適合機種 TL-4096NCL/TL-2048NCL/TL-2048NCLC/ TL-8K35NCL/TL-8K35TCL/TL-4K7TCL





IB-35 適合機種 TLC-7300UCL



